

configurez et précommandez Renault Trafic sur www.renault.com

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault.

Publicis - crédits photo: M. Hanisch, Prodigious, © Renault Marketing 3D-Commerce, RCD, Pagécran - printed in EC - xxxxxxxxxxx - septembre 2021.

Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél.: 0806 00 20 20.

Renault recommande 


    renault.com

NOUVEAU
**RENAULT
TRAFIC**



taillé pour l'efficacité

Nouveau Renault Trafic redéfinit sa gamme pour vous apporter un maximum d'efficacité : disponible en 2 longueurs, 2 hauteurs, avec cabine simple et cabine approfondie, il s'adapte à votre métier. Bureau mobile, connectivité avec réplique smartphone, confort à bord, longueur et volume de chargement, tout a été optimisé.



**10 nouvelles
aides à la
conduite**

**jusqu'à 4,15 m
de longueur
de chargement**



**jusqu'à 8,9 m³
de volume utile**

**jusqu'à 1250 kg
de charge utile**

**jusqu'à 2,5 t
de capacité
de remorquage**

**88 litres
de rangement**



**un design
moderne et dynamique**



Dynamique et élégant, le design extérieur de nouveau Renault Trafic est avant tout fonctionnel. Les phares 100 % LED et sa nouvelle signature lumineuse en forme de C offrent une parfaite visibilité de nuit. Ses rétroviseurs rabattables électriquement facilitent la vie du conducteur. Sa forme carrée rend le chargement plus pratique et l'aménagement plus simple. Quant aux élégantes jantes alliage 17", elles reflètent l'attention portée jusque dans les moindres détails.



1. jusqu'à 4,15m de longueur de chargement grâce à la trappe sous la banquette passager
2. jusqu'à 8,9m³ de volume de chargement
3. zone de chargement comprenant 18 points d'ancrage et 2 éclairages LED



zone de chargement optimale



3

Avec sa longueur de chargement record de 4,15m* en utilisant l'ingénieuse trappe sous la banquette passager, et sa capacité de tractage jusqu'à 2,5 tonnes, nouveau Renault Trafic s'adapte à tous les besoins. Son volume de chargement jusqu'à 8,9 m³ permet de tout transporter : outils, fournitures, objets volumineux, gravats... Les deux éclairages à LED dans la zone de chargement ainsi que les 18 points d'ancrage viennent renforcer son côté pratique.

*en version L2.



1. tiroir easy life réfrigéré* de 7 litres
2. chargeur à induction
3. réplique smartphone via Android Auto™ ou Apple CarPlay™
4. bureau mobile : dossier du siège central rabattable pour recevoir votre ordinateur ou votre tablette



profitez d'un véritable bureau mobile



Siège conducteur à réglage lombaire, ambiance intérieure soignée avec inserts chromés, tableau de bord avec écran couleur numérique 4,2", chargeur à induction : partout où vous allez vous disposez d'un espace de travail efficace. Restez connecté grâce au système multimédia easy link accessible via un écran central tactile de 8". Accédez à vos applications de navigation et programmez vos itinéraires avec la réplique de votre smartphone via Android Auto™ ou Apple CarPlay™ reliée en USB. Les 88,3 litres de rangement répartis dans l'habitacle contribuent à l'impression d'espace, la meilleure capacité de sa catégorie. Quant au tiroir easy life réfrigéré* de 7 litres, il rend votre quotidien encore plus simple.

*selon versions. Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d'Apple Inc.



teintier



Bleu Cumulus⁽¹⁾



Gris Urbain⁽¹⁾



Blanc Glacier⁽¹⁾



Rouge Magma⁽¹⁾



Gris Highland⁽²⁾



Gris Comète⁽²⁾



Noir Midnight⁽²⁾



Rouge Carmin⁽²⁾

(1) opaque vernis. (2) peinture métallisée. photos non contractuelles.

selleries



sellerie tissu Kompo



sellerie tissu Java

enjolveurs et jantes



enjolveur 16" mini



enjolveur 16" Siras




jante alliage 17" Avens

roues et pneumatiques


Type de pneus	Pneus d'été					Pneus tous temps
	205/65 R16		215/65 R16		215/60 R17	
Taille de pneus / roues						
Marque	Goodyear Efficientgrip Cargo	Bridgestone Duravis R660	Goodyear Efficientgrip Cargo	Goodyear Efficientgrip Cargo	Continental VanContact 4Season	
Classe d'efficacité en carburant	B	B	B	B	C	C
Classe d'adhérence sur sol mouillé	A	A	A	A	A	A
Bruits extérieurs (dBA) à 80 km/h	69	72	70	69	73	73
Bruits extérieurs (dBA) à 50 km/h	61,9	67	63,9	62,7	67,1	67,1

dimensions

fourgon L1H1



fourgon L2H1



Dimensions fourgon H1 (mm)

	L1H1	L2H1
Volume utile maxi (m ³)	5,8	7,75
Dimensions extérieures		
Longueur hors tout	5080	5480
Largeur hors tout/avec rétroviseurs	1956/2283	1956/2283
Hauteur à vide	1971	1967
Empattement	3098	3498
Porte-à-faux avant	1014	1014
Porte-à-faux arrière	968	968
Zone de chargement		
Largeur x longueur de la trappe de cloison	510 x 222	510 x 222
Longueur utile au plancher	2537	2937
Longueur utile au plancher (incluant la zone sous banquette)	2950	3350
Longueur utile au plancher (incluant la cave à pieds)	3750	4150
Longueur utile à 400 mm du plancher	2537	2937
Longueur utile à 1000 mm du plancher	2250	2650
Largeur intérieure maxi	1662	1662
Largeur entre les passages de roues	1268	1268
Hauteur utile	1387	1387
Porte(s) latérale(s) coulissante(s)		
Largeur entrée porte latérale coulissante à 600 mm du plancher	907	907
Largeur entrée porte latérale coulissante à 100 mm du plancher	1030	1030
Hauteur entrée porte latérale coulissante	1284	1284

Dimensions fourgon H1 (mm)



	L1H1	L2H1
Porte arrière		
Largeur entrée à 70 mm du plancher	1391	1391
Hauteur entrée	1320	1320
Seuil de chargement	552	552
Garde au sol	160	160

Poids et charges fourgon H1 (kg)



	L1H1		L2H1
Versión	CU standard	CU augmentée	CU augmentée
Masse totale autorisée en charge (PTAC)*	2800	2900 - 3010	3010 - 3070
Poids à vide (MVODM)*	1783 - 2066	1783 - 2066	1819 - 2102
Charge utile maxi	1017	1227	1251
Charge maxi essieu avant	1625	1625	1625
Charge maxi essieu arrière	1650	1650	1650
Masse maxi remorquable			
(freinée / non freinée) BVM	750/2000 - 2500	750/2000 - 2500	750/2000 - 2500
Masse maxi remorquable			
(freinée / non freinée) EDC	750/1900	750/1690 - 1800	750/1630 - 1690

* selon motorisation. CU = charge utile

fourgon L1H2



fourgon L2H2



Dimensions fourgon H2 (mm)

	L1H2	L2H2
Volume utile maxi (m3)	6,7	8,9
Dimensions extérieures		
Longueur hors tout	5080	5480
Largeur hors tout/ avec rétroviseurs	1956/2283	1956/2283
Hauteur à vide	2495	2498
Empattement	3098	3498
Porte-à-faux avant	1014	1014
Porte-à-faux arrière	968	968
Zone de chargement		
Largeur x longueur de la trappe de cloison	510 x 222	510 x 222
Longueur utile au plancher	2537	2937
Longueur utile au plancher (incluant la zone sous banquette)	2950	3350
Longueur utile au plancher (incluant la cave à pieds)	3750	4150
Longueur utile à 400 mm du plancher	2537	2937
Longueur utile à 1000 mm du plancher	2250	2650
Largeur intérieure maxi	1662	1662
Largeur entre les passages de roues	1268	1268
Hauteur utile	1898	1898
Porte(s) latérale(s) coulissante(s)		
Largeur entrée porte latérale coulissante à 600 mm du plancher	907	907
Largeur entrée porte latérale coulissante à 100 mm du plancher	1030	1030
Hauteur entrée porte latérale coulissante	1284	1284

Dimensions fourgon H2 (mm)

	L1H2	L2H2
Porte arrière		
Largeur entrée à 70 mm du plancher	1391	1391
Hauteur entrée	1820	1820
Seuil de chargement	552	552
Garde au sol	160	160

Poids et charges fourgon H2 (kg)

	L1H2	L2H2
Versión		
	CU augmentée	CU augmentée
Masse totale autorisée en charge (PTAC)*	2900 - 3010	3010
Poids à vide (MVODM)*	1885 - 2116	1921 - 2153
Charge utile maxi	1125	1089
Charge maxi essieu avant	1625	1625
Charge maxi essieu arrière	1650	1650
Masse maxi remorquable (freinée/ non freinée) BVM	750/2500	750/2500
Masse maxi remorquable (freinée/ non freinée) EDC	-	-

* Selon motorisation. CU = charge utile

équipements et options

Principaux équipements de série Essentiel

Sécurité et Conduite

- ABS et assistance au freinage d'urgence
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Condamnation centralisée des portes avec clé 3 boutons
- Alerte oubli ceinture conducteur et passager
- Anti-démarrage intrusion
- Roue de secours normale tôle
- Correcteur électronique de trajectoire ESP
- Allumage automatique des feux
- Verrou de blocage de porte arrière gauche (sur HI)

Vie à bord

- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Prise 12V en zone de chargement
- Chauffage et ventilation
- Lève-vitres avant électriques

Design intérieur

- Sellerie tissu Kompo black structure
- Cloison complète tôle
- Banquette passagers avant 2 places
- Boîte à gant fermée

Design extérieur

- Roues tôlées 16" avec petits enjoliveurs
- Côtés de caisse tôlés
- Portes arrière 180° tôlées

- Projecteurs avant full LED avec feux de jour LED C-Shape
- Porte latérale droite coulissante tôle
- Vitres teintées
- Panneau latéral gauche tôle

Multimédia

- Radio R-20 avec DAB et USB
- Tableau de bord analogique 3"5

Principales options Essentiel

- Freinage actif d'urgence (AEBS City + Inter Urbain)
- Airbag passager frontal
- Attelage de remorque type 1
- Banquette passager bureau mobile
- Chargeur smartphone à induction
- Cloison complète vitrée
- Détecteur d'angle mort
- Détecteur d'endormissement
- Echelle arrière
- Galerie de toit aluminium
- Galerie de toit aluminium avec chemin de passage
- Gestion de la vitesse OSP
- Gestion de la vitesse TSR
- Habillage latéral bois
- Habillage polypro
- Plancher bois avec revêtement caoutchouc (épaisseur 8mm)

- Plancher bois résiné (épaisseur 12mm)
- Pneus tout temps
- Porte latérale gauche coulissante tôle
- Porte latérale gauche coulissante vitre fixe
- Radar arrière
- Rampe lumineuse en zone de chargement
- Serrure renforcée sur les portes arrière
- Serrure renforcée sur les portes arrière + porte latérale coulissante
- Sièges avant chauffants

Packs Options Essentiel

- **Pack Easy Protect** (Alarme volumétrique et supercondamnation)
- **Pack Easy Protect+** (Alarme volumétrique, serrures renforcées, panier de roue de secours inviolable et supercondamnation)
- **Pack Easy Cargo** (Ampoules LED en zone de chargement et plancher bois)
- **Pack semi-vitrage Hayon** (Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante, panneau latéral gauche vitre ouvrante, hayon arrière vitré, essuie lunette arrière, lunette arrière chauffante et rétroviseur intérieur jour nuit auto)
- **Pack semi-vitrage Portes 180°** (Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante, panneau latéral gauche vitre ouvrante, portes arrière 180° vitrées, essuie lunette arrière, lunette arrière chauffante et rétroviseur intérieur jour nuit auto)

- **Pack vitrage complet Hayon 1 PLC** (Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante, panneau latéral gauche vitre ouvrante, côtés de caisse arrière vitrés, hayon arrière vitré, essuie lunette arrière, lunette arrière chauffante et rétroviseur intérieur jour nuit auto)
- **Pack vitrage complet Portes 180° 1 PLC** (Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante, panneau latéral gauche vitre ouvrante, côtés de caisse arrière vitrés, portes arrière 180° vitrées, essuie lunette arrière, lunette arrière chauffante et rétroviseur intérieur jour nuit auto)
- **Pack vitrage complet Hayon 2 PLC** (Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante, porte latérale gauche coulissante vitre ouvrante, côtés de caisse arrière vitrés, hayon arrière vitré, essuie lunette arrière, lunette arrière chauffante et rétroviseur intérieur jour nuit auto)
- **Pack vitrage complet Portes 180° 2 PLC** (Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante, porte latérale gauche coulissante vitre ouvrante, côtés de caisse arrière vitrés, portes arrière 180° vitrées, essuie lunette arrière, lunette arrière chauffante, rétroviseur intérieur jour nuit auto)

Essentiel

Principaux équipements de série Confort = Essentiel +

Vie à bord

- Climatisation avant manuelle
- Lève-vitres avant électriques impulsions
- Siège conducteur « confort » avec réglage lombaire et accoudoir

Principales options Confort

- Freinage actif d'urgence (AEBS City + Inter Urbain)
- Airbag passager frontal
- Attelage de remorque type 1
- Banquette passager bureau mobile
- Chargeur smartphone à induction
- Climatisation régulée
- Cloison complète vitrée
- Détecteur d'angle mort

- Détecteur d'endormissement
- Echelle arrière
- Galerie de toit aluminium
- Galerie de toit aluminium avec chemin de passage
- Gestion de la vitesse OSP
- Gestion de la vitesse TSR
- Habillage latéral bois
- Habillage polypro
- Plancher bois avec revêtement caoutchouc (épaisseur 8mm)
- Plancher bois résiné (épaisseur 12mm)
- Pneus tout temps
- Porte latérale gauche coulissante tôle
- Porte latérale gauche coulissante vitre fixe

- Radar Arrière
- Rampe lumineuse en zone de chargement
- Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables
- Serrure renforcée sur les portes arrière
- Serrure renforcée sur les portes arrière + porte latérale coulissante
- Sièges avant chauffants
- Système multimédia Easy Link 8" avec navigation
- Système multimédia Easy Link 8" avec réplification
- Vitrage surteinté latéral et arrière

Packs Options Confort = Essentiel+

- **Pack Confort** (Climatisation régulée et carte main-libre)
- **Pack Easy Park** (Caméra de recul, capteurs arrière et miroir Wide View)
- **Pack Safety** (Airbag frontal passager, airbags latéraux avant et détection de pression des pneus)
- **Pack Visibilité** (Allumage auto des feux et essuie-glaces et projecteurs anti-brouillard)
- **Pack Look** (Accessoire ton caisse 4 et enjoliveurs Maxi)
- **Pack Easy Cargo+** (Ampoules LED en zone de chargement, plancher bois et protection latérale intérieure bois complet)

Confort

Principaux équipements de série Grand confort = Confort+

Sécurité et conduite

- Radar de recul

Vie à bord

- Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables

Design extérieur

- Cloison complète tôle avec double trappes charges longues
- Finition intérieure luxe avec pièces décoratives chromées
- Sellerie premium Java noire
- Boîte à gants tiroir Easy Life
- Banquette passagers avant 2 places « bureau mobile »

Multimédia

- Système multimédia Easy Link avec écran tactile 8" et réplification
- Tableau de bord analogique 4"2

Principales options Grand confort

- Freinage actif d'urgence (AEBS City + Inter Urbain)
- Airbag passager frontal
- Attelage de remorque type 1
- Chargeur smartphone à induction
- Climatisation régulée
- Cloison complète vitrée
- Détecteur d'angle mort
- Détecteur d'endormissement

- Echelle arrière
- Galerie de toit aluminium
- Galerie de toit aluminium avec chemin de passage
- Gestion de la vitesse OSP
- Gestion de la vitesse TSR
- Habillage latéral bois
- Habillage polypro
- Plancher bois avec revêtement caoutchouc (épaisseur 8mm)
- Plancher bois résiné (épaisseur 12mm)
- Pneus tout temps
- Porte latérale gauche coulissante tôle
- Porte latérale gauche coulissante vitre fixe
- Rampe lumineuse en zone de chargement

- Serrure renforcée sur les portes arrière
- Serrure renforcée sur les portes arrière + porte latérale coulissante
- Sièges avant chauffants
- Système multimédia Easy Link 8" avec navigation
- Vitrage surteinté latéral et arrière

Packs Options Grand confort = Confort+

- **Pack Easy Park+** (Caméra de recul, capteurs avant + arrière et miroir Wide View)
- **Pack Look+** (Accessoire ton caisse 9 et jantes alliage 17")

Grand Confort

motorisations

	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC6	Blue dCi 170	Blue dCi 170 EDC6
Cylindrée (cm ³) / nombre de cylindres / soupapes	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16
Puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min	81 (110) à 3 500	96 (130) à 3 500	110 (150) à 3 500	110 (150) à 3 500	125 (170) à 3 500	125 (170) à 3 500
Couple maxi Nm CEE à tr/min	300 à 1500	320 à 1500	350 à 1500	350 à 1500	380 à 1500	380 à 1500
Type d'injection	common rail					
Carburant et volume du réservoir (L)	diesel - 80					
Volume du réservoir Adblue®(1) (L)	24,7					
Norme de dépollution	Euro 6 d-full					
Post-traitement dépollution	catalyseur / filtre à particule / réservoir Adblue®(1)					
Type de boîte de vitesses	boîte manuelle	boîte manuelle	boîte manuelle	boîte automatique EDC à double embrayage	boîte manuelle	boîte automatique EDC à double embrayage
Nombre de rapports	6	6	6	6	6	6
Stop & Start + Energy Smart Management	-	-	-	-	-	-
Intervalle d'entretien	jusqu'à 40 000 km/2 ans(2)					
Performances						
Vitesse maxi (km/h) pour H1	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc
0 - 100 km/h (s)	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc
Consommations et émissions de CO2(3)						
Protocole d'homologation	WLTP(4)					
Consommation mixte (l/100 km)(5)	6,9	6,9	6,9	7	7	7
Émissions de CO2 (g/km)(5)	182	182	182	184	184	184
Direction						
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	empattement court : 11,84 - empattement long : 13,17					
Diamètre de braquage entre murs (m)	tbc					
Freinage						
ABS avec AFU et EBV/ESP adaptatif avec ASR	Série					
Avant : disques ventilés - Arrière : disques pleins Ø/largeur (mm)	296/28 - 280/12					
Pneumatiques						
Taille de pneus / roues	série : 205/65 R16 option : 215/60 R17"			série : 215/65 R16 option : 215/60 R17"		

- = non disponible. (1) homologation en cours. La consommation en usage réel de carburant et d'AdBlue® dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement. (2) un moteur consomme de l'huile pour le graissage et le refroidissement des pièces en mouvement. Il est normal de procéder à un ou plusieurs appoints d'huile entre deux vidanges. (3) la consommation de carburant, comme l'émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. (4) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. (5) fourgon et cabine approfondie H1 / fourgon H2 / plancher cabine.